



Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Kalundborg Kommune
Vej, Ejendom og Affald
Holbækvej 141b
4400 Kalundborg
Att. Ahmet Bilgin

DATO
3. oktober 2025

SAGSNR.
eDoc 25-009704

Screeningsafgørelse om ikke miljøvurderings-pligt for cykelsti ved Stejlhøj

Kalundborg Kommune har i medfør af § 21, stk. 1, i Lovbekendtgørelse nr. 4 af 5/1 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), truffet følgende afgørelse om:

Der skal etableres enkeltrettede fællesstier i industrikvarteret, Kalundborg Øst. Projektet vedrører arbejde ved vejene Stejlhøj og Biotekparken.

Oversigtskort over stiprojektet kan ses nederst i dette dokument

Følgende bilag er vedhæftet efter denne afgørelse:

- Screeningsskema
- oversigtskort

Det ansøgte projekt er omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 4 af 5/1 2023, Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), bilag 2, nr. 10b, Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg samt 10e, Bygning af veje, havne og havneanlæg, herunder fiskerihavne.

Projektet må derfor ikke påbegyndes, før det er vurderet, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, jf. lovens §§ 16 og 21.

Afgørelse

Kalundborg Kommune har screenet projektet ud fra VVM-ansøgningsskemaet, supplerende information og kriterierne i Miljøvurderingslovens bilag 6 for væsentlig påvirkning af miljøet og på den baggrund truffet afgørelse om, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet og således ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Høring af berørte myndigheder

Det ansøgte projekt har været i høring hos berørte myndigheder i Kalundborg Kommune i 2 uger fra 29. august til den 15. september 2025. Der er ikke indkommet høringssvar, som anfægter at projektet vil medføre væsentlige virkninger på miljøet. Afgørelsen er truffet ud fra den betragtning.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Nina Lemkow
Plan, Byg og Miljø
Telefon, direkte: 59 53 49 25

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Begrundelse for afgørelse

Afgørelsen er truffet i medfør af § 21, stk. 1, i Miljøvurderingsloven samt de listede kriterier i bilag 6 om at;

1. Projektets karakteristika så som dimensioner og udformning, brugen af naturressourcer, jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet og risikovurdering m.fl.
2. Projektets placering her under den miljømæssige sårbarhed, arealanvendelsen, naturressourcens relative rigdom og bæreevne, hvor der er særlig opmærksomhed på kystområder og havmiljø, naturreservater og udpegede Natura 2000-områder mv.
3. Kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet så som de forventede væsentlige virkninger på miljøet, indvirkningens art, grænseoverskridende karakter, indtræden, varighed m.fl.

Konklusionen er, at projektet ved dets art, dimension og placering vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er modtaget den 22. august 2025 i henhold til § 19 i Miljøvurderingsloven. Ansøgningsskemaet og projektbeskrivelse med kortoversigt er vedhæftet som bilag til dette dokument.

Vær opmærksom på

Afgørelsen er truffet med udgangspunkt i ansøgers VVM-ansøgning og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Hvis projektet ændres, er ansøger forpligtet til at informere den påtænkte ændring for at få afgjort, om ændringen udløser miljøvurderingspligt.

En screeningsafgørelse efter § 21 bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter den er meddelt, eller udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. Miljøvurderingslovens § 39.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der til projektet ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, før kommunen kan meddele tilladelse til det ansøgte. Projektet kræver øvrige tilladelser, som behandles særskilt.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Nina Lemkow
Plan, Byg og Miljø
Telefon, direkte: 59 53 49 25

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg



Oversigtskort over projektområde til fællesstier i Stejlhøj

Med venlig hilsen

Nina Lemkow
Planlægger

Kontakt

Sagsansvarlig:
Nina Lemkow
Plan, Byg og Miljø
Telefon, direkte: 59 53 49 25

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

KONTAKT OS VIA DIN DIGITALE POSTKASSE

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål jf. § 49 stk. 1, i Lovbekendtgørelse nr. 4 af 5/1 2023, Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), herefter miljøvurderingsloven.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer kan påklage afgørelsen jf. § 50, stk. 1, i miljøvurderingsloven.

Klager skal indgives ved anvendelse af den digitale selvbetjening Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk.

Fritagelse for at anvende klageportalen kan kun ske, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager må forventes ikke at kunne anvende digital selvbetjening. Klager skal i givet fald anmode Miljø- og fødevareklagenævnet om denne fritagelse.

Klagen skal være indgivet senest fire uger efter offentliggørelsen af screeningsafgørelsen, jf. 51, stk. 1, i miljøvurderingsloven. Udløber klagefristen på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag jf. § 51 stk. 2 i loven.

Denne afgørelse er offentligt meddelt den 3. oktober 2025 og klagefristen udløber 4 uger herefter.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et beløb på 1.800 kr.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmålet være anlagt inden seks måneder fra offentliggørelsen, jf. § 54, stk. 1 i miljøvurderingsloven.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Nina Lemkow
Plan, Byg og Miljø
Telefon, direkte: 59 53 49 25

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Der skal etableres enkeltrettede fællesstier i industrikvarteret, Kalundborg Øst. Projektet vedrører anlægsarbejde ved vejene Stejlhøj og Biotekparken. På Stejlhøj, er i dag ikke stier på den del af vejen som er omfattet af projektet. Her etableres nye stier på begge sider af vejen. På Biotekparken mellem rundkørslen og Stejlhøj er der dobbeltrettet cykelsti på den østlige side af vejen. Den stribes om til enkeltrettet fællessti, og der etableres en ny fællessti på den vestlige side af vejen mellem rundkørslen og Stejlhøj. Det er muligt at de to ovennævnte fællesstier i fremtiden vil løbe igennem krydset uden at blive afbrudt af Hovedvejen (Stejlhøj). De nye stier etableres med bredde på 2,5 m. Der anvendes et asfaltlagtykkelse på 7,5 cm. Som underlag for asfalten udgraves ca. 30 cm topjord og erstattes med stabilgrus i samme tykkelse, gruslaget bliver 0,4 m bredere end asfaltlaget på begge sider af stien, altså samlet bredde på grusunderlaget på 3,3 m. De nye stier etableres med ramper og tilkørselsmuligheder til eksisterende stier og ved rundkørsel og vejkryds. Overfladevand håndteres i eksisterende kørebane med ensidigt fald fra fællesstien ind mod hovedvejene.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Kalundborg Kommune, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg, kalundborg@kalundborg.dk tlf 59 53 44 00
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Vejingeniør – fagkoordinator Ahmet Bilgin, ahbi@kalundborg.dk , tlf 59 53 52 77, mob 21 16 74 28. Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Projektet er på vejmatrikel uden adresse, matr.nr 7000f, Kåstrup, Kalundborg Jorder. Matr.nr 7000f dækker flere veje. Projektet hidrører den del af vejen Stejlhøj, hvor det eksisterende stisystem stopper, ved vareindkørsel til Biltema, og mod vest herfra til Biotekparken. Det omfatter endvidere den del af matriklen som udgøres af Biotekparken fra Stejlhøj mod nord til Holbækvej, og den del af Biotekparken som går mod syd fra Stejlhøj til indkørslen til Novo Nordisk QC lab (det første sving på Biotekparken).
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Kalundborg Kommune

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	indsat som bilag sidst i dette dokument (efter vejledning fra Kalundborg Kommune) samt vedlagt som pdf i fuld opløsning. Der er valgt målforholdet 1:400, da dette i forhold til projektets størrelse bedst viser placering og udformning.	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Ovenstående oversigtskort vurderes tilstrækkeligt for at beskrive projektet.	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: n/a
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x	Projektet vedrører følgende punkter på bilag 2: 10. Infrastrukturprojekter: b) Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikcentre og parkeringsanlæg e) Bygning af veje, havne og havneanlæg, herunder fiskerihavne (projekter so ikke er omfattet af bilag 1).
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Matriklen er udstykket til offentlig vej.	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	Matriklen vil fortsat være offentlig vej. Der udbygges med et stisystem. Det fremtidige samlede befæstede areal i m² : ca. 7.700 m² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²: ca. 2.212 m²	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Projektet er cykelstier af 2,5 meters bredde. Disse skal etableres nord og syd for vejbanen på Stejlhøj og øst for vejbanen langs Biotekparken. Den berørte del af de to veje er defineret i projektadresse i "basisoplysninger". Der bliver ikke behov for grundvandssænkning. Der befæstes cirka 2.200 m² med asfalt i forbindelse med projektet. Stabilgruslaget bliver 0,4 m bredere end det asfalterede areal, altså yderligere cirka 710 m², dette areal vil, modsat det egentligt befæstede asfaltareal, dog tillade nedsivning. Bygningshøjde, nedrivninger, bygningsmasse, bebygget areal er ikke relevant i forbindelse med nærværende projekt, da der kun etableres en cykelsti.	

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Asfalt: 166 m³, baseret på lagtykkelse på 7,5 cm Grus: 876 m³, baseret på lagtykkelse på 30 cm Der fjernes overflade, bestående af topjord og græstørv i et volumen som svarer til den mængde grus som anvendes. Altså 876 m³ Der opstilles skurvogn med toiletter som tømmes med slamsuger og renses på kommunalt renseanlæg. Anslået under 5 PE. Der udledes ikke spildevand til ferskvands- eller kystrecipienter. Der skal ikke håndteres regnvand, eksisterende regnvandssystemer kan håndtere den regn som måtte falde på arealerne. Anlægsperioden er pt. ukendt, men der er ikke sæsonmæssige begrænsninger på anlægsperioden i nærværende projekt, dog kan usædvanligt koldt vintervejr lægge en begrænsning.		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der vil ikke blive brugt råstoffer i driftsfasen.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Der vil ikke blive produceret affald eller farligt affald i driftsfasen. Eksisterende regnvandssystem er tilstrækkeligt til at håndtere regnvand fra stisystemet. Der ændres ikke på mængderne, der flyttes ikke vand over vandskel. Så den mængde nedbør som i dag falder og håndteres på arealerne, er uændret. Der vil være marginale forskelle i afstrømningsmønstret da vand ikke kan nedsive på asfalteret sti. Der udledes ikke direkte til vandløb, sø eller hav.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Der forventes ikke støvgener i anlægsfasen. Hvis vejrforholdene bliver usædvanlig tørre under arbejdet med at opgrave græstørven og topjorden inden udlægning af grus, kan der dog blive behov for at modvirke støvgener ved at vande inden/under arbejdet. Der er ikke støvgener i driftsfasen.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. Arbejdet udføres i normal arbejdstid.

oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?			
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	X		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	X		Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	X		
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	X		Nej, der er ikke udlagt råstofområder ved projektområdet.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		Ja, kystnærhedszone omkring Kalundborg By markeret med blå, og påtænkt stisystem markeret med rød.
			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	X		Nej, ingen skov på eller nær ved projektområdet.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder	X		Nej, ingen rejste fredningssager ved projektområdet.

for realiseringen af en rejst fredningssag?			
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Der ligger en §3 beskyttet sø vest for Biotekparken, umiddelbart øst for Combipack Danmark. Søen ligger ca. 25 m vest i forhold til hvor ny sti skal etableres. Der ligger en §3 beskyttet sø syd for Stejlhøj, umiddelbart øst for Jysk vareudlevering. Søen ligger ca. 55 m øst i forhold til hvor eksisterende sti ophører.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X		Biotekparken sø besigtiget af Miljøstyrelsen i 2020, ingen beskyttede arter fundet. Besigtigelsesnotat findes her https://naturereport.miljoportal.dk/899851 Der er ikke registreret beskyttede arter ved søen i gængse online databaser. Stejlhøj sø besigtiget af Kalundborg Kommune i 2021, ingen beskyttede arter fundet. Besigtigelsesnotat findes her https://naturereport.miljoportal.dk/902259 Der er ikke registreret beskyttede arter ved søen i gængse online databaser.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			650 m (Kirkefredning v. Raklev Kirke)
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			3,25 km (Sejersø Bugt og Saltbæk Vig. Området består af habitatområderne H135 og H244 samt fuglebeskyttelsesområderne F94 og F99.)
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X		Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	X		Hele projektområdet er udenfor ODS (område med særlige drikkevandsinteresser. En mindre nordlige del af Biotekparken er i område med OD (område med drikkevandsinteresser). Resten af projektområdet er ikke klassificeret som drikkevandsinteresse.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X		
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	X		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	X		Der udbygges yderligere cykelstier på andre mindre arealer omkring Novo Nordisk i Kalundborg. Ingen af disse er af et omfang som forventes samlet set at udgøre en væsentlig miljøpåvirkning.

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der vurderes ikke at være en væsentlig skadelig påvirkning af miljøet ved projektet, hverken som projektet i sig selv og ikke i helhed med andre lignende projekter der påtænkes (kumulativ påvirkning). Der er derfor ikke påtænkt afværgeforanstaltninger.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 18. august 2025 Bygherre/anmelder: 


Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Oversigtskort (vedlagt som PDF fil i fuld opløsning):



Unøjagtige foreløbige data

